



**2** Децентралізація — одна з найуспішніших реформ. Проте найскладніше у ній — зміна менталітету громадян, які мають зрозуміти, що самі беруть участь у прийнятті рішень

**3** Як аграріям адаптуватися до вирощування врожаїв в умовах зони ризикового землеробства, щоб залишатися конкурентоспроможними, розмірковує науковець Анатолій Польовий

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ЗАСНОВАНА В 1990 РОЦІ

www.ukurier.gov.ua

# УРЯДОВИЙ КУР'ЄР

ЧЕТВЕР, 29 ЛИПНЯ 2021 РОКУ

ЦІНА ДОГОВІРНА

№145 (7013)

**ЦИТАТА ДНЯ**

**ДМИТРО КУЛЕБА:**



*«Уже 28 держав і міжнародних організацій підтвердили участь у саміті «Кримської платформи». Це буде безпрецедентний міжнародний захід в історії України».*

**Міністр закордонних справ про те, що очікується участь усіх провідних держав-партнерів України у Європі і Північній Америці**

## ProZorro заощадило 190 мільярдів

**ФІНАНСИ.** 1 серпня виповнюється п'ять років, як використання ProZorro стало обов'язковим для всіх державних замовників. Відтоді інформація про перебіг кожної закупівлі стала відкритою для всіх, а в системі пройшло понад 2 мільйони конкурентних закупівель.

Завдяки конкуренції бізнесу на торгах ProZorro впродовж п'яти років державні та комунальні органи і підприємства змогли заощадити 190 мільярдів гривень від суми, яку вони планували витратити на закупівлях. У середньому завдяки закупівлі у ProZorro на мільйон гривень замовники економлять 80—100 тисяч і можуть використовувати їх на додаткові потреби. Торік економія становила майже 56 мільярдів гривень. «Саме стільки українські платники податків зекономили завдяки ProZorro 2020 року. Це майже вдвічі більше, ніж було щороку до того. Система ProZorro залишається унікальним інструментом, який не тільки дає змогу економити на держзакупівлях, а є однією з основ антикорупційної реформи в Україні. Тому розвиток ProZorro залишається важливим елементом урядової політики», — зауважив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

**ЦИФРА ДНЯ**

**64 976** вступників на бакалавра (магістра медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямування) отримали рекомендації для зарахування на бюджет до закладів вищої освіти у 2021 році

# Електроенергія для населення не здорожчає



Фото надала пресслужба Кабінету Міністрів України

**ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ.** Прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що з 1 серпня ціна залишиться на рівні 1,68 гривні за кіловат

# Над Приазов'ям відкривають небо

**ОЧІКУВАНИЙ ПРОЄКТ.** У недалекому майбутньому на півдні Донеччини в новому аеропорту знову приземлятимуться і злітатимуть пасажирські літаки

**Павло КУЩ,**  
«Урядовий кур'єр»

Оскільки до приморських міст зазвичай ведуть усі шляхи й маршрути, серед яких повітряні, цивільний аеропорт у Маріуполі почали будувати 1967 року. А піс-

ля масштабної реконструкції, проведеної ВАТ «ММК імені Ілліча» на початку 2000-х, він став розвиватися значно швидше і навіть отримав статус міжнародного.

У цих умовах поступово збільшувався пасажиропотік: якщо 2004 року послугами летови-

ща скористалися 11 тисяч осіб, то 2007-го їх було вже понад 20 тисяч. Кількість пасажирів збільшувалася й надалі аж до початку гібридної війни та бойових дій на Донбасі.

У червні 2014 року з огляду на проблеми безпеки людей повітря-

ні ворота Приазов'я змушені були закрити. Дотепер там дислокуються військові підрозділи ЗСУ та Національної гвардії, хоч уперше про можливе відновлення роботи маріупольського аеропорту за призначенням повідомили ще навесні 2016-го.

Та минув час, і навіть попри відповідне доручення тодішнього глави держави керівникам міністерств оборони та інфраструктури, а також очільників Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, цей стратегічний об'єкт досі закрито.



<b>КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ</b> встановлені Національним банком України на <b>29 липня 2021 року</b>					
<b>USD 26.8628</b> за 1 долар США	<b>EUR 31.7021</b> за 1 євро	<b>RUB 3.6529 / AU 48313.01</b> за 10 рублів	<b>AG 665.67</b> за 1 тройську унцію	<b>PT 28345.63</b>	<b>PD 70112.71</b>

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб'єктом господарювання) 20217158247

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про плановану діяльність, яка підлягає оцінці**  
**впливу на довкілля**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА**  
**ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»**  
**(НЕК «УКРЕНЕРГО»),**  
**код з ЄДРПОУ 00100227**

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи — підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

**інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.**

**1. Інформація про суб'єкта господарювання**

Юридична адреса: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25.  
 Телефон 1: +380442383838

Адреса електронної пошти: nec-kanc@ua.energy  
 Факс: +380442383838 Веб сторінка: www.ua.energy

**2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.**

НЕК «Укренерго» планує реалізацію проекту «Реконструкція ПЛ 220 кВ Луганська ТЕС — Ювілейна. Луганська область»

*Технічна альтернатива 1.*

Реконструкцією передбачається:

- Будівництво нової одноколової ділянки ПЛ 220 кВ Луганська ТЕС — Лисичанська №2 відрезервної комірки на Луганській ТЕС до опори № 3 ПЛ 220 кВ Луганська ТЕС — Ювілейна (довжина ділянки 0,6 км)

- Реконструкція у двоколову ПЛ 220 кВ Луганська ТЕС — Лисичанська №2 і ПЛ 220 кВ Луганська ТЕС — Ювілейна існуючої ПЛ 220 кВ Луганська ТЕС — Ювілейна від опори №3 до опори № 46 (довжина ділянки 12,8 км)

- Будівництво нової двоколової ділянки ПЛ 220 кВ Луганська ТЕС — Лисичанська №2, ПЛ 220 кВ Луганська ТЕС — Ювілейна від опори № 46 до опори №226 (довжина ділянки 54 км).

*Технічна альтернатива 2.*

Реконструкція об'єкта:

- Будівництво нової одноколової ділянки ЛЕП 220 кВ Луганська ТЕС-Лисичанська №2 від резервної комірки на Луганській ТЕС до опори №3 ПЛ 220 кВ Луганська ТЕС-Ювілейна;

- Будівництво двоколової ЛЕП 220 кВ Луганська ТЕС-Лисичанська №2 та ЛЕП 220 кВ Луганська ТЕС-Ювілейна по трасі існуючої ПЛ 220 кВ Луганська ТЕС-Ювілейна (після її демонтажу) відопори №3 до опори №46;

- Будівництво нової двоколової ділянки ЛЕП 220 кВ Луганська ТЕС-Ювілейна та ЛЕП 220 кВ Луганська ТЕС-Лисичанська №2 від опори №46 до опори №226 ПЛ 220 кВ Луганська ТЕС-Ювілейна.

потенційно можливо виконати за допомогою підземних кабельних ліній електропередачі, але у зв'язку із залученням великої кількості землекористувачів та землевласників, а також враховуючи інші обмеження, включаючи рельєф, наявність охоронних територій; кількість приватних земельних ділянок, які будуть вилучатись та погодження траси проходження КЛ 220 кВ з власниками та орендарями земельних ділянок, надалі ця альтернатива не розглядається.

**3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.**

За результатами визначення альтернативних варіантів можливого розміщення ПЛ 220 кВ на території Луганської області, для подальшого розгляду та затвердження варіанту щодо остаточного вибору місця розташування земельних ділянок під реалізацію проекту «Реконструкція ПЛ 220 кВ Луганська ТЕС — Ювілейна. Луганська область» та її подальшої експлуатації, НЕК «Укренерго» було здійснено камеральне обстеження, а потім безпосередньо на місцевості, вивчення всіх обставин щодо вибору варіантів реконструкції ПЛ 220 кВ Луганська ТЕС — Ювілейна, Луганська область. При камеральній обробці матеріалів та після отримання додаткової інформації в роботі було запропоновано два варіанти проходження ПЛ 220 кВ, які і були більш ретельно вивчені.



# ОГОЛОШЕННЯ

В основу вибору були покладені п'ять основних критеріїв, це: рельєф; наявність охоронних територій; кількість приватних земельних ділянок, які будуть вилучатись; довжина; необхідна кількість опор у тому числі металевих. Також при виборі альтернативних варіантів враховувались санітарні норми проходження повітряних ліній, в тому числі відстань від населених пунктів до ПЛ, вимоги на перетин та паралельне проходження з існуючими інженерними комунікаціями. Окремо було враховано відстань від лінії розмежування в зоні проведення ООС.

## Територіальна альтернатива 1.

В адміністративному відношенні об'єкт будівництва «Реконструкція ПЛ 220 кВ Луганська ТЕС — Ювілейна. Луганська область» знаходиться в межах Станично-Луганського, Новоайдарського і Попаснянського районів та території Северодонецької міської ради в Луганській області. Ділянка ПЛ 220 кВ Луганська ТЕС — Ювілейна, що будуватиметься і реконструюється, проходить в районі м. Щастя, с. Райгородка, с. Гречишкіне, с. Осколонівка та с. Устинівка. Попередню голову сільських рад та орендарі земельних ділянок погодили цей варіант. Також було отримано попереднє погодження проходження траси ПЛ 220 кВ по території ДП «Северодонецьке лісомисливське господарство» та ДП «Новоайдарське лісомисливське господарство».

## Територіальна альтернатива 2.

Адміністративно місце розташування проєктованих ділянок знаходяться в межах Станично-Луганського, Новоайдарського, Попаснянського районів Луганської області. Перетинає територію Луганського природного заповіднику НАН України та проходить на небезпечній відстані від лінії розмежування в зоні проведення ООС. Не всі голови сільських рад та землекористувачі погодили даний варіант.

**В результаті детального розгляду маршрутів, а також враховуючи погодження маршруту (траси) проходження ПЛ 220 кВ головами сільських рад, керівництвом лісомисливських господарств та орендарів, було обрано перший варіант.**

## 4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Планована діяльність забезпечить достатню надійності електропостачання споживачів західної частини Луганської області по високовольтним мережам, надасть можливість видачі потужності Луганської ТЕС в більшому обсязі, Дозволить на діючих підприємствах відновити або впровадити нове виробництво, що потребує підвищеної надійності електроживлення.

Планована діяльність матиме позитивний соціально-економічний вплив через забезпечення робочими місцями працездатного населення на період будівництва, сплатою податків в місцеві бюджети, покращенням економічної ситуації регіону, забезпечення економічної основи для захисту соціально-економічних інтересів населення.

При дотриманні всього комплексу заходів щодо захисту навколишнього середовища, будівельно-монтажні роботи та експлуатація об'єктів не спричинять негативного впливу на соціально-економічне середовище. Відповідно, впливу на атмосферне повітря не буде, в зв'язку з відсутністю джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Вплив у процесі будівництва полягає в утворенні відходів (від процесу життєдіяльності працівників та відходів від будівельно-монтажних робіт).

## 5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Планованою реконструкцією ПЛ 220 кВ Луганська ТЕС — Ювілейна. Луганська область передбачається:

- Будівництво нової одноколової ділянки ПЛ 220 кВ Луганська ТЕС

— Лисичанська №2 від резервної коирки на Луганській ТЕС до опори № 3 ПЛ 220 кВ Луганська ТЕС — Ювілейна (довжина ділянки 0,6 км)

- Реконструкція у двоколової ПЛ 220 кВ Луганська ТЕС — Лисичанська №2 і ПЛ 220 кВ Луганська ТЕС — Ювілейна існуючої ПЛ 220 кВ

Луганська ТЕС — Ювілейна від опори №3 до опори № 46 (довжина ділянки 12,8 км)

- Будівництво нової двоколової ділянки ПЛ 220 кВ Луганська ТЕС

— Лисичанська №2, ПЛ 220 кВ Луганська ТЕС — Ювілейна від опори № 46 до опори №226 (довжина ділянки 54 км).

## 6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

### Щодо технічної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно із законодавством України, а також згідно з технічними умовами та містобудівними умовами та обмеженнями. Дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних, містобудівельних і територіальних обмежень згідно з діючими нормативними документами.

Правилами охорони електричних мереж, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 № 209, визначені охоронні зони об'єктів енергетики, які встановлюються вздовж повітряних та кабельних ліній електропередачі та навколо електростанцій, електростанцій, струмопроводів і пристроїв, для забезпечення нормальних умов експлуатації об'єктів енергетики, запобігання ушкодженню, а також зменшення їх негативного впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші природні об'єкти. Охоронні зони встановлюються уздовж повітряних ліній електропередачі — 25 метрів для ПЛ 220 кВ; за периметром трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв — на відстані 3 метрів від огорожі або споруди; уздовж підземних кабельних ліній електропередачі — у вигляді земельної ділянки, обмеженої вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх кабелів на відстані 1 метра. Відповідно до вимог Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань (ДСН 239-96), затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.1996 № 239, для повітряних і кабельних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв всіх напруг визначаються санітарно-захисні зони, розміри яких залежать від типу і напруги електрооб'єкта. Санітарно-захисні зони електричних підстанцій, струмопроводів та пристроїв встановлюються на певній відстані за периметром земельної ділянки, на якій ці об'єкти розміщені. ПС скомпонована таким чином, що санітарно-захисна зона не виходить за огорожу підстанції. Санітарно-захисною зоною вважається територія, на якій напруженість ЕП перевищує 1 кВ/м.

Обмеження, які встановлюються Законами України «Про природно-заповідний фонд», «Про охорону археологічної спадщини», «Про охорону культурної спадщини», Водним Кодексом України враховані.

### Щодо технічної альтернативи 2:

Екологічні та інші обмеження аналогічні, що і при плановій діяльності.

### Щодо територіальної альтернативи 1

Обмеження щодо планованої діяльності встановлюються кадастрово-земельними обмеженнями, обмеженнями щодо облаштування ПЛ та кабельних ліній, включаючи рельєф; кількість приватних земельних ділянок, які будуть вилучатись; довжина; кількість необхідних опор, у тому числі металевих, екологічні обмеження (наявність охоронних територій та ін.).

### Щодо територіальної альтернативи 2

Екологічні та інші обмеження аналогічні що і при плановій діяльності.

## 7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

### Щодо технічної альтернативи 1

При розробці проєкту, будуть розроблені всі заходи з інженерної підготовки та захисту проєктованої території від несприятливих природних (зсуви, ерозія схилів, підтоплення тощо) з урахуванням результатів інженерно-геологічних вишукувань. Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі згідно з чинним законодавством. Проєктні рішення в період будівництва та експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання ґрунту, будуть передбачені заходи протидії підтопленню, просіданню, активізації інших екзогенних процесів, а також охоронні, відновлювані, захисні та компенсаційні заходи.

### Щодо технічної альтернативи 2

Екологічні та інші обмеження аналогічні що і при плановій діяльності.

### Щодо територіальної альтернативи 1

Всі будівельно-монтажні роботи плануються виконувати з урахуванням заходів щодо захисту атмосферного повітря, боротьби із шумом, охорони ґрунту, вивезення будівельних відходів. Родючий ґрунт, який планується зняти у разі необхідності, зберігається в безпосередній близькості від майданчика будівництва, для подальшого його використання для благоустрою території.

### Щодо територіальної альтернативи 2

Аналогічні, що і при плановій діяльності.

## 8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

### Щодо технічної альтернативи 1

### Щодо територіальної альтернативи 1

При виконанні робіт з реконструкції можливі впливи на довкілля:

Під час будівництва:

- Клімат та мікроклімат — викиди, які можуть вплинути на клімат і мікроклімат в процесі будівництва та експлуатації ПЛ 220 кВ, відсутні;
- Повітряне середовище — відбувається незначне забруднення атмосферного повітря від працюючих будівельних машин та механізмів (від двигунів машин та механізмів, що працюють на органічному паливі; при зварюванні та різанні металів; здійсненні процесів фарбування). При експлуатації негативні впливи на повітряне середовище, не прогноуються.
- Водне середовище — вплив відсутній. Водні ресурси будуть використовуватись для господарчо-побутових потреб ремонтних бригад. Проєктом не передбачено скидання неочищених стоків у поверхневі водойми та їх потрапляння на ґрунти та в ґрунтові води
- Геологічне середовище та ґрунти — незначним джерелом забруднення потенційно може стати будівельне сміття та паливно-мастильні матеріали від роботи будівельних механізмів.
- Земельні ресурси — помірний вплив на земельні ресурси. Після завершення усіх будівельно-монтажних робіт виконується рекультивация земель, порушених під час будівництва, видалення будівельного та іншого сміття, благоустрою прилеглої території.
- Біорізноманіття — впливи, обумовлені будівництвом ПЛ на рослинний і тваринний світ характеризуються як низькі, дуже низькі або відсутні. Будуть передбачені дії, направлені на зменшення можливих ризиків щодо порушення природного рослинного покриву при будівництві ПЛ. Планова діяльність суттєво не змінить складу рослинних угруповань, фауни, видової різноманітності, популяції домінуючих, цінних і видів, що охороняються, їх фізіологічного стану і продуктивності. Під час виконання підготовчих та будівельних робіт передбачено видалення зелених насаджень. Роботи по видаленню зелених насаджень будуть проводитись у відповідності з чинним законодавством та з виплатою компенсаційної вартості.
- Культурна спадщина — вплив на культурну спадщину відсутній. Однак якщо на етапі будівництва виявиться можливий вплив на культурну спадщину, то для зменшення впливу чітко дотримуватиметься вимог і положень законодавства України, зокрема, частини першої статті 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини».
- Природно-заповідний фонд — території ПЗФ (вищого та нижчих рангів) у межах будівництва ПС та буферних зон відсутні. Територія планованої діяльності не відноситься до земель природних заповідників, національних парків або інших об'єктів Заповідного Фонду. Реалізація планованої діяльності буде здійснюватися із забезпеченням виконання вимог чинного законодавства, в тому числі: Закону України «Про природно-заповідний фонд», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Лісового кодексу України» та ін.
- Шумовий вплив — на стадії будівництва джерелом шуму є автотранспорт, а також будівельна техніка, які не будуть мати довгострокового шкідливого впливу.
- Утворення відходів — відходи від будівельно-монтажних робіт та відходи від життєдіяльності працівників.

Під час експлуатації:

- Повітряне середовище — відсутній.
- Водне середовище — відсутній.
- Ґрунт — мінімальний або відсутній.
- Біорізноманіття — вплив відсутній.
- Електромагнітне випромінювання — під час експлуатації підстанції та ПЛ виникає електромагнітне випромінювання. Нормування електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону на робочих місцях здійснюється згідно з «Державними санітарними нормами і правилами при роботі з джерелами електромагнітних полів», затвердженими наказом МОЗ України від 18.12.2002 за № 476. Захист персоналу від дії ЕМП досягається шляхом проведення організаційних, інженерно-технічних заходів, а також використання засобів індивідуального захисту. З метою захисту населення від впливу ЕМП встановлюється санітарно-захисна зона (СЗЗ), на якій напруженість електричного поля не перевищуватиме 1,0 кВ/м, магнітного поля — не перевищуватиме 1,4 кА/м.
- Навколишнє техногенне середовище — вплив відсутній.
- Шумовий вплив — вплив відсутній.
- Утворення відходів — відходи від ремонтних робіт (у разі проведення ремонтів та планового обслуговування) та відходи від життєдіяльності працівників.

Прогнозовані впливи будуть визначені за результатами подальших досліджень та програми моніторингу.

### Щодо технічної альтернативи 2

Аналогічні, що і при плановій діяльності.

### Щодо територіальної альтернативи 2

Аналогічні, що і при плановій діяльності.

## 9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII, стаття 3, провадження планової діяльності від-

носиться до першої категорії видів планової діяльності (ст. 3, п. 20 - будівництво повітряних ліній електропередачі напругою 220 кіловольт або більше і довжиною понад 15 кілометрів).

## 10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав))

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні

## 11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД, виконується у відповідності до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII.

## 12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:

підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливість громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

## 13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськості має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включиться до звіту з оцінки впливу на довкілля.

## 14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

### Дозвіл на виконання будівельних робіт.

(від рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України

«Про оцінку впливу на довкілля»)

що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією

### України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

## 15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, відділ оцінки впливу на довкілля:

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035.

Тел.: (044) 206-31-40; (044) 206-31-50

Електронна пошта направлення зауважень і пропозицій для процедури ОВД, що здійснюються Міндовкілля: OVD@mepr.gov.ua, Контактна особа — Котьяш Лада Павлівна.



## ОГОЛОШЕННЯ

## ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Відповідно до вимог ст.ст. 111-112, 276-278 та глави 11 КПК України повідомляю, що 31.05.2021 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 16.09.2019 за № 2201924000000041 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, складено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким Журов Андрій Андрійович, 24.04.1993 р.н., уродженець м. Свердловська Луганської області, зареєстрований за адресою: м. Свердловська Луганської області, вул. Карла Лібкнехта, буд. 1, кв. 202, підозрюється в участі у терористичній організації, а також в організаційному та іншому сприянні діяльності терористичної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

## ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Журов А. А., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 та 297-5 КПК України, викликається на 10 год. 00 хв. 02, 03 та 04 серпня 2021 року до слідчого СВ УСБ України у Хмельницькій області Михайлової Г. І. в каб. № 104 за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 19, тел. (0382) 69-85-57, 65-72-73 для проведення слідчих та процесуальних дій (вручення повідомлення про підозру, допиту як підозрюваного, оголошення про завершення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів досудового розслідування, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, отримання копії обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування) у кримінальному провадженні №2201924000000041 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

## Повідомлення про спеціальне досудове розслідування та повістка про виклик підозрюваного Лисенко К. В.

Підозрюваному Лисенку Костянтину Володимировичу, 01.05.1968 року народження, уродженцю Донецької області, м. Торезька (Дзержинська), мешканцю Донецької області м. Торезьк.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014050220000903 від 26.05.2014.

На підставі ст. 133, 135 КПК України прошу Вас з'явитися 31.07.2021 об 11:00 в слідчий відділ ГУНП в Донецькій області за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, Італійська, 32 до старшого слідчого ГУНП в Донецькій області Мурза Дениса Михайловича (т. 0687809942) для участі у врученні повідомлення про нову підозру, у допиті як підозрюваного у кримінальному провадженні № 12014050220000903 від 26.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ст. 341; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 146; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289 КК України, проведенні інших слідчих та процесуальних дій, вручення повідомлення про завершення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів досудового розслідування, вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в ст.ст. 138, 139 КПК України.

## Повідомлення про спеціальне досудове розслідування та повістка про виклик підозрюваного Волкова В. А.

Підозрюваному Волкову Володимировичу, 20.04.1983 року народження, уродженцю Донецької області, м. Торезька (Дзержинська), мешканцю Донецької області м. Торезьк.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014050220000903 від 26.05.2014.

На підставі ст. 133, 135 КПК України прошу Вас з'явитися 31.07.2021 о 13:00 в слідчий відділ ГУНП в Донецькій області за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, Італійська, 32 до старшого слідчого ГУНП в Донецькій області Мурза Дениса Михайловича (т. 0687809942) для участі у врученні повідомлення про нову підозру, у допиті як підозрюваного у кримінальному провадженні № 12014050220000903 від 26.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ст. 341 КК України, проведенні інших слідчих та процесуальних дій, вручення повідомлення про завершення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів досудового розслідування, вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в ст.ст. 138, 139 КПК України.

## Втрачене Свідоцтво

## про право власності на житло,

видане Фондом комунального майна Мінського району м. Києва 24.11.1993 року, та зареєстрованого в Бюро технічної інвентаризації 17.12.1993 року за реєстровим номером 464, на квартири за № 128 в будинку за № 8-Д по вулиці Полярній в місті Києві, на ім'я Нехороших В. В.,

**вважати недійсним.**

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області повідомляє, що підготовче судове засідання по кримінальному провадженню відносно Нечаєва Дениса Сергійовича, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, відбудеться о 15-00 годині 10 серпня 2021 року в приміщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, зал 301.

До суду як обвинувачений на 10 серпня 2021 року о 15-00 годині викликається Нечаєв Денис Сергійович.

**Суддя Прінь І. П.**

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинуваченого Коршунова Віктора Ігоровича, 30.04.1989 р.н. (місце проживання: Донецька область, Старобешівський район, м. Кальміуське, вул. Циса, 18) у судове засідання для здійснення спеціального судового провадження у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 2201726000000004 від 16.02.2017 (справа № 727/10219/18) за обвинуваченням Коршунова В. І. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 09.08.2021 року о 10-30 годині в залі судового засідання за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки обвинуваченого Коршунова В. І. кримінальне провадження буде здійснюватися за його відсутності. Колегія суддів: **головуючий суддя Коваленко П. Л., судді Андрущенко О. Ю., Новікова Н. В.**

## Повідомлення про спеціальне досудове розслідування та повістка про виклик підозрюваного Стельмаха В. О.

Підозрюваному Стельмаху Валерію Олександровичу, 01.08.1955 року народження, уродженцю Донецької області, смт Нью-Йорк (Новгородське), мешканцю Донецької області смт Нью-Йорк (Новгородське).

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014050220000903 від 26.05.2014.

На підставі ст. 133, 135 КПК України прошу Вас з'явитися 31.07.2021 о 10:00 в слідчий відділ ГУНП в Донецькій області за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, Італійська, 32 до старшого слідчого ГУНП в Донецькій області Мурза Дениса Михайловича (т. 0687809942) для участі у врученні повідомлення про нову підозру, у допиті як підозрюваного у кримінальному провадженні № 12014050220000903 від 26.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ст. 341; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 146; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289 КК України, проведенні інших слідчих та процесуальних дій, вручення повідомлення про завершення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів досудового розслідування, вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в ст.ст. 138, 139 КПК України.

## Повідомлення про спеціальне досудове розслідування та повістка про виклик підозрюваного Акулова В. А.

Підозрюваному Акулову Віталію Анатолійовичу, 17.05.1972 року народження, уродженцю Донецької області, м. Торезька (Дзержинська), мешканцю Донецької області м. Торезьк.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014050220000903 від 26.05.2014.

На підставі ст. 133, 135 КПК України прошу Вас з'явитися 31.07.2021 о 12:00 в слідчий відділ ГУНП в Донецькій області за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, Італійська, 32 до старшого слідчого ГУНП в Донецькій області Мурза Дениса Михайловича (т. 0687809942) для участі у врученні повідомлення про нову підозру, у допиті як підозрюваного у кримінальному провадженні № 12014050220000903 від 26.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ст. 341 КК України, проведенні інших слідчих та процесуальних дій, вручення повідомлення про завершення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів досудового розслідування, вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в ст.ст. 138, 139 КПК України.

## Повідомлення про спеціальне досудове розслідування та повістка про виклик підозрюваного Усенко О. О.


Підозрюваному Усенку Олегу Олеговичу, 23.12.1983 року народження, уродженцю Донецької області, м. Торезька (Дзержинська), мешканцю Донецької області м. Торезьк.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014050220000903 від 26.05.2014.

На підставі ст. 133, 135 КПК України прошу Вас з'явитися 31.07.2021 о 14:00 в слідчий відділ ГУНП в Донецькій області за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, Італійська, 32 до старшого слідчого ГУНП в Донецькій області Мурза Дениса Михайловича (т. 0687809942) для участі у врученні повідомлення про нову підозру, у допиті як підозрюваного у кримінальному провадженні № 12014050220000903 від 26.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ст. 341 КК України, проведенні інших слідчих та процесуальних дій, вручення повідомлення про завершення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів досудового розслідування, вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в ст.ст. 138, 139 КПК України.

## ПОГОДА НА ЗАВТРА



## ТЕМПЕРАТУРА ПО ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ НА 30 ЛИПНЯ

Область	Ніч	День	Область	Ніч	День
Київська	+15 +20	+26 +31	Черкаська	+15 +20	+27 +32
Житомирська	+14 +19	+25 +30	Кіровоградська	+15 +20	+27 +32
Чернігівська	+15 +20	+26 +31	Полтавська	+16 +21	+26 +31
Сумська	+14 +19	+26 +31	Дніпропетровська	+16 +21	+27 +32
Закарпатська	+13 +18	+27 +32	Одеська	+19 +24	+30 +35
Рівненська	+13 +18	+25 +30	Миколаївська	+18 +23	+29 +34
Львівська	+12 +17	+25 +30	Херсонська	+18 +23	+28 +33
Івано-Франківська	+12 +17	+25 +30	Запорізька	+17 +22	+28 +33
Волинська	+12 +17	+24 +29	Харківська	+15 +20	+27 +32
Хмельницька	+13 +18	+25 +30	Донецька	+16 +21	+28 +33
Чернівецька	+13 +18	+26 +31	Луганська	+14 +19	+28 +33
Тернопільська	+13 +18	+24 +29	Крим	+18 +23	+28 +33
Вінницька	+14 +19	+26 +31	Київ	+17 +19	+28 +30

Укргідрометцентр

## Повідомлення про надання дозволу на спеціальне досудове розслідування та повістка про виклик підозрюваного Говтвіна Юрія Миколайовича

Ухвалою слідчого судді Северодонецького міського суду Луганської області від 27.07.2021 (справа № 428/806/20) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Говтвіна Юрія Миколайовича, 12.04.1968 р.н., що зареєстрований та проживає за адресою: Луганська область, м. Луганськ, \_\_\_\_\_ у кримінальному провадженні № 2202013000000029 від 20.01.2020.

На підставі ст. 133, 135 КПК України прошу Вас з'явитися 04.08.2021 о 09 годині в Луганську обласну прокуратуру за адресою: Луганська область, м. Северодонецьк, вул. Б. Ліщини, 27 до прокурора відділу Луганської обласної прокуратури Корсуна Дмитра Олександровича (каб. 105) для участі у допиті як підозрюваного у кримінальному провадженні № 2202013000000029 від 20.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України, проведенні інших слідчих та процесуальних дій, вручення повідомлення про завершення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів досудового розслідування, вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в ст.ст. 138, 139 КПК України.

Кремінський районний суд Луганської області, що розташований за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Тітова, 5, викликає Назаренко Юлію Іванівну та Рябініну Валентина Івановича як обвинувачених в судовому засіданні в кримінальному провадженні справа № 414/1899/15-к, провадження №1-кп/414/6/2021 стосовно Назаренко Юлії Іванівни та Рябініна Валентина Івановича, обвинувачених за ч. 2 ст. 110 КК України, що відбудеться 09 серпня 2021 року о 10 годині 00 хвилин.

Згідно ухвали від 12.11.2015 року здійснюється спеціальне судове провадження в справі.

**Суддя Є. М. Акулов**

## ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Жилін Вадим Едуардович, 29.05.1974 р.н., зареєстрований за адресою: Луганська обл., м. Алчевськ, вул. Волгоградська, буд. 199, кв. 92, у порядку ст.ст. 133, 135 КПК України викликається на 10 год. 03.08.2021, 04.08.2021 та 05.08.2021 до слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях (тел. 0645268110) за адресою: Луганська обл., м. Северодонецьк, просп. Космонавтів, 18, для допиту як підозрюваного та проведення інших слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 2202113000000124 від 28.05.2021. Наслідки та поважні причини неприбуття особи на виклик визначені ст.ст. 138-139 КПК України.

**Старший слідчий Михайло МОЖАВ**

## Втрачений судовий білет

на судно УХА-2947-К, серія МС №029426 та свідоцтво на придатність малого судна до плавання рег. № 3-304615 на ім'я Юрчук Валерій Володимирович, **вважати недійсними.**

## Зіпсоване посвідчення дитини, потерпілої від Чорнобильської катастрофи

серії Д № 074313 від 01.03.2007 року, видане Київською ОДА на ім'я Чикиш Ірина Ігорівна, **вважати недійсним.**