

Одну з найбільших місцевих етнічних груп Закарпаття — ромів, яких тут щонайменше 50 тисяч осіб, намагаються долучити до громадянського товариства



Указ Президента України «Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна — НАТО на 2021 рік»



ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ЗАСНОВАНА В 1990 РОЦІ

www.ukurier.gov.ua

УРЯДОВИЙ КУР'ЄР

ЧЕТВЕР, 13 ТРАВНЯ 2021 РОКУ

ЦІНА ДОГОВІРНА

№89 (6957)

ЦИТАТА ДНЯ

РУСЛАН ХОМЧАК:



«Я з усією відповідальністю кажу, що ми готові до будь-яких дій противника щодо нашої держави».

Головнокомандувач ЗСУ про постійний моніторинг безпекової ситуації та вивчення бойового досвіду, набутого за роки агресії РФ

Боргів із платні дедалі меншає

АКТУАЛЬНО. З лідерами профспілок і працівниками вугледобувних підприємств, які вимагали погашення боргів із заробітної плати, зустрівся міністр енергетики Герман Галущенко. «Є нагальні питання, які треба було вирішувати терміново, безумовно, це питання заробітної плати. Те, що обіцяв, я зробив. Питання щодо заборгованості поточного року буде закрито, — запевнив урядовець. — Я не хочу, щоб міністерство існувало окремо від галузі. Я хочу, щоб воно було майданчиком для обговорення всіх проблем галузі, а не лише коли виникають нагальні питання. Ми завжди відкриті до діалогу та обговорення концепцій трансформації. Міністерство на вашому боці. Але для цього нам необхідно напрацювати механізми постійного нормального спілкування».

Представників шахтарських профспілок запросили до міністерства для обговорення проблем галузі.

Минулого тижня, нагадує пресслужба Міненерго, на рахунки вугледобувних підприємств було перераховано 237,3 мільйона гривень. А цього тижня мають надійти ще 836,5 мільйона на виплату заборгованості із зарплати за нинішній рік.

ЦИФРА ДНЯ

3,12 МЛН ТОНН

вантажів перевезено Дніпром за чотири місяці року. Це на 1,2 млн тонн більше, ніж торік за аналогічний період

Уряд почує кожну область



Фото надана пресслужбою Кабінету Міністрів України

РОБОЧА ПОЇЗДКА. На Чернігівщині Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів перше за часів пандемії виїзне засідання уряду

Яким підростає нове покоління медійників

ВИКОРИСТОВУЮЧИ МОЖЛИВОСТІ. Свідомі свого вибору починають шлях ще зі шкільної лави

Оксана МАЛОЛІЄТКОВА,
«Урядовий кур'єр»

Донбас: проблема закриття шахт, невідворотність негативних соціальних наслідків, а з іншого боку, пошук рішення на місцевому чи навіть на державному рівні, що не допустить утворення депресивної

території, збереже життя підприємству, а людям зарплату і змогу не вирушати на заробітки деінде. Проблематика сільської місцевості, брак можливостей для молоді, а з іншого боку, ініціативне покоління, яке успішно об'єднує односельців задля кращих змін на селі.

На цій тематичі професійні ЗМІ фокусуються час від часу, але журналіст, що висвітлює ту чи іншу тему, зазвичай територіально не пов'язаний з місцем події. А життя населених пунктів триває щодня, і не все, що відбувається там, привертає увагу медійників, хоча не стає менш важливим для їхніх жителів, а, можливо, й не

тільки для них. Адже певний досвід сіл чи міст може стати у пригоді іншим. І така тематика поступово стає до снаги не лише професійним журналістам, а й цілеспрямованим, креативним, завзятим школярам. Протягом 2020—2021 років на Донбасі реалізовували проект з підтримки розвитку медіаграмотності «Youth MediaLab

— Схід», спрямований на розвиток і підтримку рівня цифрової та медійної грамотності серед закладів освіти Донецької та Луганської областей, а саме: сприяння розвитку навичок критичного мислення й медіаграмотності, підтримку медіатворчості, розвиток комунікаційних навичок і громадянської активності.

3



КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

встановлені Національним банком України на 13 травня 2021 року

USD 27.6318

за 1 долар США

EUR 33.4953

за 1 євро

RUB 3.726

за 10 рублів

AU 50677.55

AG 756.6

за 1 трійська унція

PT 34127.48

PD 80868.61

4 820 103 080039

У провадженні Рівненського міського суду Рівненської області (33028, м. Рівне, вул. Шкільна, 1) перебуває кримінальне провадження №12014120000000196 (номер провадження 1-кп/329/17, справа №569/1031/17) про обвинувачення Сича Івана Олексійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України.

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Сидорук Євген Іванович викликає обвинуваченого Сича Івана Олексійовича, 08.02.1960 р.н., громадянина України, уродження с. Кисоричі, Новоартемівського району, Рівненської області, без визначеного місяця реєстрації та проживання, остання реєстрація за адресою: Рівненська область, Рокитнівський район, смт Рокитне, вул. Радянська, 18-А у судові засідання, яке визначено судом та призначено до судового розгляду на 21 травня 2020 року об 11 год. 00 хв. та відбудеться в приміщенні Рівненського міського суду (м. Рівне, вул. Шкільна, 1) у залі судового засідання №1.

Обвинувачений Желіба Микола Миколайович, 25.06.1986 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Новоазовськ, вул. Леніна, 12, фактично проживає: Донецька область, м. Новоазовськ, вул. Кірова, 147а, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судові засідання в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 19.05.2021 року об 11-00 год., 01.06.2021 року о 09-00 год., 08.06.2021 року об 11-00 год., 09.06.2021 року о 09-00 год. та 10.06.2021 року о 09-00 год. до Якимівського районного суду Запорізької області (Запорізька область, смт Якимівка, вул. Пушкіна, 25, тел. (06131) 6-13-20) для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Нестеренко Т.В.

Сахненко Олександр Савович повідомляє Хаджинову Ірину Олександрівну про те, що Договір оренди квартири №2, корпус 4, будинок 19 по Оболонській набережній у м. Києві від 21.08.2019 року, що посвідчений приватним нотаріусом КМНО Худовою Ю. О. за реєстром №585 є припиненим 11.05.2021р. у зв'язку із закінченням строку дії договору.

У зв'язку з цим, після 11.05.2021р. Сахненко Олександр Савович заперечує щодо автоматичного продовження дії договору оренди від 21.08.2019р. за №585 на той же строк та на тих же умовах.

У зв'язку з цим в черговий раз прошу повернути (передати) Сахненко Олександр Савовичу квартиру №2, корпус 4, будинок 19 по Оболонській набережній у м. Києві, ключі від квартири та все інше майно, яке було предметом оренди за Актом приймання-передачі.

Обвинувачений Жандаров Павло Сергійович, 19.02.1991 р.н, зареєстрований за адресою: Донецька область, Покровський (Красноармійський) район, с. Воздвиженка, вул. Молодіжна, б. 25, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається у судові засідання в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться о 14-00 год. 19.05.2021 року до Якимівського районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, смт Якимівка, вул. Пушкіна, 25, тел. ((06131)6-13-20), для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Нестеренко Т.В.

КП «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ» (інд.код 32855406) як управитель ФФБ виду А об'єкта «Житловий будинок з прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом, розташованого на земельній ділянці за адресою: м. Київ, проспект Правди, 80-82 у Подільському районі м. Києва», на підставі судових рішень, набуло майнові права на частину житлових та нежитлових приміщень в указаному об'єкті будівництва, що належали попередньому забудовнику, і пропонує добросовісним, надійним та інвестиційно спроможним будівельним компаніям взяти участь у його добудові, як забудовник-інвестор.

Пропозиції від потенційних забудовників-інвесторів приймаються за адресою: вул. Володимирська, 42, м. Київ; тел.: (044) 201-20-63; ел. пошта: zitto.invest@gmail.com.

Соснівський районний суд м.Черкаси викликає в судові засідання як обвинуваченого Янкова Сергія Анатолійовича, 24.03.1985 року народження, уродження смт Фрунзе Слов'янoserbsького району Луганської області, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого м. Голубівка (Кіровськ), вул. Погуляева, б. 36, кв. 50.

Судове засідання відбудеться 21 травня 2021 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 237.

Суддя О.І. Кончина

«ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.»

повідомляє про втрату бланка суворої звітності полісу ОСЦПВ в кількості 1 (одна) шт. АР 0878508.

Вважати зазначений бланк недійсним.

«ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.»

повідомляє про втрату бланка суворої звітності полісу ОСЦПВ в кількості 1 (одна) шт. АР 0873575.

Вважати зазначений бланк недійсним.

«ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.»

повідомляє про втрату бланка суворої звітності полісу ОСЦПВ в кількості 1(одна) шт. АР 1229218.

Вважати зазначений бланк недійсним.

Втрачені судновий білет, свідоцтво про право плавання під Державним прапором України, свідоцтво про право власності для прогулянкових суден, реєстраційний номер судна UA 0148 VL, видані на Державну екологічну інспекцію в Хмельницькій області, вважати недійсними.

«ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.»

повідомляє про втрату бланка суворої звітності полісу ОСЦПВ в кількості 1(одна) шт.: АР 0875348.

Вважати зазначений бланк недійсним.

«ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.»

повідомляє про втрату бланка суворої звітності полісу ОСЦПВ в кількості 1(одна) шт.: АР 1787195.

Вважати зазначений бланк недійсним.

Втрачено свідоцтво про право власності на житло

за адресою: м. Київ, вул. Кіпріанова, буд. 4, кв. 226, на ім'я Побідаш Леонід Петрович.

ОГОЛОШЕННЯ

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Назва і місцезнаходження об'єкта: «Реконструкція ПС 220 кВ «Борислав» з впровадженням автоматизованої системи керування технологічними процесами (АСКТП). Львівська область, Дрогобицький р-н, м. Борислав, вул. Братів Лисиків, 3А».

2. Дані про планову діяльність: виробнича діяльність з передачі електроенергії.

Мета і шляхи здійснення планової діяльності: згідно з завданням на проектування проектом передбачено:

- демонтаж ВРП 220 кВ з заміною існуючого обладнання (окрім одного комплекту трансформатору напруги, одного комплекту ОПН) і опорних конструкцій, зі спорудженням нового ВРП 220 кВ з гнучкою ошиновкою;
- демонтаж ВРП 110 кВ з повною заміною всього існуючого обладнання (окрім чотирьох вимикачів, одного комплекту трансформаторів струму, двох комплектів трансформаторів напруги, одного комплекту ОПН) і опорних конструкцій, зі спорудженням нового ВРП 110 кВ з гнучкою ошиновкою;
- демонтаж ВРП 35 кВ з повною заміною всього існуючого обладнання і опорних конструкцій, зі спорудженням нового ВРП 35 кВ з гнучкою ошиновкою;
- заміна всього існуючого обладнання ЗРП 6 кВ;
- демонтаж, заміну двох трансформаторів 35/6 кВ і двох дугогасних реакторів 35 кВ;
- демонтаж двох трансформаторів власних потреб (ТВП) 6/0,4 кВ, встановлення двох нових комплексних розподільчих пристроїв зовнішнього встановлення 35 кВ з ТВП 35/0,4 кВ;
- переведення існуючих ПЛ 220 кВ, ПЛ 110 кВ, ПЛ 35 кВ, КЛ 6 кВ, автотрансформаторів, нових трансформаторів на нові РП;
- заміна обладнання власних потреб постійного і змінного струму (з демонтажем старого);
- заміна кабельного господарства (з демонтажем старого);
- заміна релейного захисту і автоматики (з демонтажем старого обладнання);
- встановлення ОПН 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ, 6 кВ;
- відновлення контуру заземлення в місцях заміни обладнання;
- захист від перенапруги на ПС;
- впровадження автоматизованої системи керування технологічним процесом (АСКТП);
- автоматизована система обліку електроенергії (АСОЕ) і автоматизована система контролю якості електроенергії (АСКЯЕ);
- система технологічного відеонагляду;
- нові ділянки доріг при розширенні ВРП;
- внутрішньомайданчикові інженерні мережі;
- ремонт існуючої будівлі загальнопідстанційного пункту керування (ЗПК);
- ремонт існуючої будівлі ЗРП 6 кВ;
- встановлення дизель-генератора для резервного (аварійного) живлення власних потреб;
- внутрішнє огороження;
- улаштування захисного покриття;
- благоустрій і озеленення.

3. Фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього природного середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій:

- клімат і мікроклімат – не передбачається;
- повітряне – під час реконструкції матимуть місце викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від неорганізованих джерел викидів (зварювальних апаратів), пересувних джерел викидів (автотранспорту та будівельної техніки) тощо, під час експлуатації – на підстанції встановлюється елегазове обладнання, елегаз належить до парникових газів, ОБРВ елегазу (суміші газів з елегазових електроустановок з вмістом елегазу 95 %) становить 21 мг/м3, клас безпеки 4, можливий витік елегазу під час експлуатації нового та існуючого елегазового обладнання становить 0,8 кг/рік, можливі викиди забруднюючих речовин від резервного дизель-генератора для живлення власних потреб у разі аварійних ситуацій;
- водне – не передбачається;
- ґрунт – реконструкція ПС передбачає демонтаж старого обладнання та встановлення на його місці нового електротехнічного обладнання (на відкритій території ПС), порушення природного стану ґрунтів в межах території ПС (на місцях виконання БМР);
- рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти – заповідні об'єкти біля підстанції відсутні, вирубка деревно-чагарникової рослинності не передбачена, під час реконструкції матиме місце порушення трав'яного покриву на території підстанції, після завершення БМР заплановано виконати відновлення трав'яного покриву;
- навколишнє соціальне середовище (населення) – під час реконструкції матиме місце тимчасовий негативний вплив на соціальне середовище м. Борислав в результаті проїзду автотранспорту та будівельної техніки, під час експлуатації – звільнення постійного обслуговуючого персоналу ПС після проведення реконструкції;
- навколишнє техногенне середовище – не передбачається.

4. Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки для життєдіяльності населення планованої діяльності, а також заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів і нормативів:

електричні підстанції напругою 220 кВ не входять до «Переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять екологічну небезпеку» згідно з Додатком Е ДБН А.2.2.1-2003 та не належить до І, ІІ, ІІІ класу небезпеки за санітарною класифікацією згідно з ДСП 173-9.

Викиди забруднюючих речовин та шумові характеристики машин та механізмів, які використовуються при виконанні будівельних робіт, відповідають вимогам нормативів природоохоронного законодавства України та екологічному стандарту ISO 14001.

5. Перелік залишкових впливів:

До переліку залишкових впливів можна віднести наявність демонтованих конструкцій та матеріалів, а також сміття, тара, дрібні відходи.

Проектом передбачено вивезення демонтованих металоконструкцій та утилізації залізобетонних конструкцій.

Територія монтажних майданчиків для виконання робіт своєчасно очищується від сміття, тари, дрібних відходів, які збираються в контейнери або ящики. Просочений бензином обтиральний матеріал, збирається в спеціальну діжку з щільно закритою кришкою. Усі утворені відходи за результатами виконання будівельних робіт складаються у місцях тимчасового зберігання відходів для їх подальшої передачі на утилізацію відповідно до укладених зі спеціалізованими організаціями договорів.

Силове електрообладнання підстанції є джерелом ЕМП підвищеної напруженості та шуму, підвищений рівень яких спостерігається у безпосередній близькості електроустановок на території підстанції.

6. Заходи щодо інформування громадськості про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення: інформувати громадськість про планову діяльність, мету і шляхи її здійснення зобов'язується Розробник проекту (за дорученням Замовника).

7. Зобов'язання замовника щодо здійснення проектних рішень відповідно до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об'єкта планованої діяльності:

Замовник і генпідрядник зобов'язуються на всіх стадіях реконструкції та експлуатації підстанції дотримуватись прийнятих у проектній документації рішень, вимог і правил нормативних документів щодо охорони навколишнього середовища й екологічної безпеки.

8. Висновок: вплив на навколишнє середовище реконструйованої ПС 220 кВ «Борислав» незначний.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Назва і місцезнаходження об'єкта: «Реконструкція ПС 330 кВ «Ковель» з впровадженням автоматизованої системи керування технологічними процесами (АСКТП). Волинська область, м. Ковель, вул. Варшавська, 19».

2. Дані про планову діяльність: виробнича діяльність з передачі електроенергії.

Мета і шляхи здійснення планової діяльності: згідно з завданням на проектування проектом передбачено:

- демонтаж ВРП 330 кВ з повною заміною всього існуючого обладнання (окрім трьох комплектів трансформаторів струму) і опорних конструкцій, зі спорудженням нового ВРП 330 кВ з гнучкою ошиновкою;
- демонтаж ВРП 220 кВ;
- демонтаж ВРП 110 кВ з повною заміною всього існуючого обладнання (окрім чотирьох вимикачів, одного комплекту трансформаторів струму) і опорних конструкцій зі спорудженням нового ВРП 110 кВ з гнучкою ошиновкою;
- демонтаж В РП 35 кВ з повною заміною всього існуючого обладнання (окрім двох реакторів, чотирьох вимикачів, трьох комплектів трансформаторів струму та двох комірок реакторів) і опорних конструкцій, зі спорудженням нового ВРП 35 кВ з гнучкою ошиновкою для живлення розподільчої мережі 35 кВ;
- заміну двох трансформаторів власних потреб 35/0,4 кВ;
- встановлення двох нових комплексних розподільчих пристроїв зовнішнього встановлення 35 кВ для живлення двох ТВП 35/0,4 кВ;
- встановлення одного нового автотрансформатора 330/110/35 кВ АТ-4 (монтаж без закупівлі обладнання);
- демонтаж з заміною двох заземлюючих реакторів (ДГК-1, ДГК-2) разом в комплекті з трансформаторами (ТДК-1, ТДК-2) та однофазними роз'єднувачами 35 кВ;
- переведення існуючої ПЛ-220 кВ «Луцьк південна» на нове ВРП 110 кВ;
- заміна обладнання власних потреб постійного і змінного струму (з демонтажем старої);
- демонтаж повітроводів;
- встановлення нового устаткування ВЧ обробки для пристроїв РЗ і ПА, зв'язку;
- встановлення ОПН 330 кВ, 110 кВ, 35 кВ;
- заміна кабельного господарства (з демонтажем старого);
- заміна релейного захисту і автоматики (з демонтажем старого обладнання);
- відновлення контуру заземлення в місцях заміни обладнання, спорудження контуру заземлення в місці встановлення нового автотрансформатора АТ-4 та нових будівель;
- захист від перенапруги та блискавкозахист на ПС;
- впровадження автоматизованої системи керування технологічним процесом (АСКТП);
- автоматизована система обліку електроенергії (АСОЕ) і автоматизована система контролю якості електроенергії (АСКЯЕ);
- внутрішня огорожа території розподільчих пристроїв ПС;
- система технологічного відеонагляду;
- нові ділянки внутрішніх доріг до нових будівель та нові ділянки доріг при розширенні ВРП;
- внутрішньомайданчикові інженерні мережі;
- спорудження будівлі релейних панелей (БРП) БРП №1 та БРП №2;
- спорудження загальнопідстанційного пункту керування (ЗПК) суміщеного з БРП №1;
- спорудження фундаменту під новий АТ-4;
- спорудження оливоприймача під АТ-4;
- спорудження оливовідводів від АТ-4 до оливозбірника;
- спорудження системи водяного пожежогасіння АТ-4;
- реконструкція насосної пожежогасіння;
- встановлення дизель-генератора для резервного (аварійного) живлення власних потреб;
- благоустрій і озеленення.

3. Фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього природного середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій:

- клімат і мікроклімат – не передбачається;
- повітряне – під час реконструкції матимуть місце викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від неорганізованих джерел викидів (зварювальних апаратів), пересувних джерел викидів (автотранспорту та будівельної техніки) тощо, під час експлуатації – на підстанції встановлюється елегазове обладнання, елегаз належить до парникових газів, ОБРВ елегазу (суміші газів з елегазових електроустановок з вмістом елегазу 95 %) становить 21 мг/м3, клас безпеки 4, можливий витік елегазу під час експлуатації нового та існуючого елегазового обладнання становить 1,9 кг/рік, можливі викиди забруднюючих речовин від резервного дизель-генератора для живлення власних потреб у разі аварійних ситуацій;
- водне – не передбачається;
- ґрунт – реконструкція ПС передбачає демонтаж старого обладнання та встановлення на його місці нового електротехнічного обладнання (на відкритій території ПС), порушення природного стану ґрунтів в межах території ПС (на місцях виконання БМР);
- рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти – заповідні об'єкти біля підстанції відсутні, вирубка деревно-чагарникової рослинності не передбачена, під час реконструкції матиме місце порушення трав'яного покриву на території підстанції, після завершення БМР заплановано виконати відновлення трав'яного покриву;
- навколишнє соціальне середовище (населення) – під час реконструкції матиме місце тимчасовий негативний вплив на соціальне середовище м. Ковель в результаті проїзду автотранспорту та будівельної техніки, під час експлуатації – звільнення постійного обслуговуючого персоналу ПС після проведення реконструкції;
- навколишнє техногенне середовище – не передбачається.

4. Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки для життєдіяльності населення планованої діяльності, а також заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів і нормативів:

електричні підстанції напругою 330 кВ не входять до «Переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять екологічну небезпеку» згідно з Додатком Е ДБН А.2.2.1-2003 та не належить до І, ІІ, ІІІ класу небезпеки за санітарною класифікацією згідно з ДСП 173-9.

Викиди забруднюючих речовин та шумові характеристики машин та механізмів, які використовуються при виконанні будівельних робіт, відповідають вимогам нормативів природоохоронного законодавства України та екологічному стандарту ISO 14001.

5. Перелік залишкових впливів:

До переліку залишкових впливів можна віднести наявність демонтованих конструкцій та матеріалів, а також сміття, тара, дрібні відходи.

Проектом передбачено вивезення демонтованих металоконструкцій та утилізації залізобетонних конструкцій.

Територія монтажних майданчиків для виконання робіт своєчасно очищується від сміття, тари, дрібних відходів, які збираються в контейнери або ящики. Просочений бензином обтиральний матеріал, збирається в спеціальну діжку з щільно закритою кришкою. Усі утворені відходи за результатами виконання будівельних робіт складаються у місцях тимчасового зберігання відходів для їх подальшої передачі на утилізацію відповідно до укладених зі спеціалізованими організаціями договорів.

Силове електрообладнання підстанції є джерелом ЕМП підвищеної напруженості та шуму, підвищений рівень яких спостерігається у безпосередній близькості електроустановок на території підстанції.

6. Заходи щодо інформування громадськості про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення: інформувати громадськість про планову діяльність, мету і шляхи її здійснення зобов'язується Розробник проекту (за дорученням Замовника).

7. Зобов'язання замовника щодо здійснення проектних рішень відповідно до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об'єкта планованої діяльності:

Замовник і генпідрядник зобов'язуються на всіх стадіях реконструкції та експлуатації підстанції дотримуватись прийнятих у проектній документації рішень, вимог і правил нормативних документів щодо охорони навколишнього середовища й екологічної безпеки.

8. Висновок: вплив на навколишнє середовище реконструйованої ПС 330 кВ «Ковель» незначний.

Кролевецький районний суд Сумської області відповідно до ч. 3 ст.323 КПК України викликає МАЧУЛЬСЬКОГО Василя Миколайовича, 22 червня 1978 року народження, уродженця с. Обтове Кролевецького району Сумської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою м. Кролевець, вул. Миру, 25/7 Сумської області, місце фактичного проживання м. Кролевець, вул. Виноградова, 113 Сумської області, як обвинуваченого по справі № 579/2019/20 пров. 1-кп/579/76/21 за обвинуваченням Мачульського В.М. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст.366, ч. 1 ст.209КК України.

Справа призначена до розгляду на 20 травня 2021 року о 09 годині 00 хвилин у приміщенні Кролевецького районного суду Сумської області за адресою: м. Кролевець Сумської області, вул. Франка, 13.

Суд повідомляє, що за адресою зареєстрованого місця проживання Мачульського В.М. направлено судову повістку про виклик до суду. У випадку неявки відповідача в судове засідання це оголошення та направлена повістка вважається належним повідомленням, і справа буде розглянута за відсутності Мачульського В.М. у порядку спеціального судового провадження.

Суддя В.М. Придатко

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового засідання в порядку спеціального судового провадження

Обвинувачений Бабенко Олег Володимирович, 28.08.1959 року народження, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Адмірала Лазарева, 47, кв. 20 відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання, що відбувається 24 травня 2021 року об 11 годині 30 хвилин в залі судових засідань № 233 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя С.М. Кічмаренко

Повістка про виклик обвинуваченого при проведенні судового засідання в порядку спеціального судового провадження

Обвинувачений Єлісєєв Сергій Станіславович, який народився 24 жовтня 1961 року, зареєстрований за адресою: АР Крим, м. Севастополь, проспект Античний, 6, кв. 5; проживаючий за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Тараса Шевченка, 17, кв. 15, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання, яке відбувається 21.05.2021 року об 11 годині 30 хвилин в залі судових засідань №131 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя Іванов В.В.

Повістка про виклик підозрюваних при здійсненні судового засідання в порядку спеціального судового провадження

Обвинувачений Євчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, зареєстрований за адресою: Одеська область, Арцизький район, с. Роща, вул. Мічуріна, 106, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання, яке відбувається 21.05.2021 року об 11 годині 30 хвилин в залі судових засідань №131 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні в якості обвинуваченого.

Суддя Іванов В.В.

Повістка про виклик, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України

Обвинувачений Туркін Ларіс Василівна, 29.10.1977 р.н., зареєстрований за адресою: Одеська область, Кілійський район, м. Вилкове, вул. Сонячна, 6, кв.31, тимчасово проживала за адресою: м. Одеса, вул. Затонського, 24/3, кв.126 необхідно з'явитися в судове засідання, яке відбувається 20.05.2021 о 10 годині 00 хвилин, за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський районний суд м. Одеси, зал судових засідань №229. Поважні причини неприбуття особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко В.М.

У провадженні Галицького районного суду м. Львова у складі головуючого судді Романюка В.Ф. знаходиться кримінальне провадження за обвинуваченням Сасенка Олександра Миколайовича, 20 березня 1974 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Повідомляємо, що розгляд даної справи судом призначено на 20.05.2021 року о 14 год. 00 хв. у приміщенні Галицького районного суду м. Львова, за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2.

Попереджаємо Сасенка Олександра Миколайовича, 20 березня 1974 року народження, зареєстрованого за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Вільшани, пров. Скарніна, буд. 5, проживаючого за адресою: м. Харків, просп. Тракторобудівників, буд. 100А, кв. 80, що у випадку Вашої неявки у судове засідання на вищевказані дату та час, справу буде розглянуто у Вашій відсутності на підставі наявних доказів у матеріалах справи.

Головуючий суддя Романюк В.Ф.

Стрийський міськрайонний суд Львівської області повідомляє, що в провадженні суду перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за реєстраційним №4201600000000932 від 05.04.2016 стосовно Андруховця Ігоря Миколайовича, який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 ст. 263, частиною 3 ст. 365 КК України.

Судове засідання відкладено на 15.00 год. 17 травня 2021 року (в приміщенні Стрийського міськрайонного суду Львівської області за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Валова, 12).

Судом надіслано судову повістку обвинуваченому Андруховцю Ігорю Миколайовичу на останню відому адресу місця проживання: вул. Багряного, 9/18, м. Стрий.

Головуючий суддя Сас С.С.

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Новий індійський штам коронавірусу стурбував ВООЗ

ПАНДЕМІЯ. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила, що змінила класифікацію індійського штаму коронавірусу B.1.617, який виявили торік у жовтні, з «варіанта, що представляє інтерес» на «варіант, що викликає занепокоєння». Про це заявила провідна науковиця ВООЗ із питань COVID-19 Марія ван Керхов. «Існує деяка інформація, яка свідчить про підвищений рівень передачі B.1.617», — сказала науковиця. Вона також зазначила, що цей штам коронавірусу не єдиний, який нині поширюється в Індії, і що там також присутній британський варіант B.1.1.7, який, як було вже доведено, також заразніший за базовий вірус.

Щодо питання з приводу того, що на індійський варіант коронавірусу можуть не діяти відомі вакцини, епідеміологиня заявила, що ВООЗ класифікує цей варіант як такий, що викликає занепокоєння на глобальному рівні. Вона підтвердила, що індійський штам ко-



Фото з сайту franceinfo.fr

ронавірусу вже поширився на інші країни. Проте, за словами Марії ван Керхов, на сьогодні у ВООЗ немає підстав припустити, «що наша діагностика чи терапія та вакцини не працюють».

Медики остерігаються, що саме нова мутація вірусу призвела до стрімкого зростання рівня інфікованості й смерт-

ності в Індії. Але Марія ван Керхов зауважила, що на ситуацію в Індії впливає багато інших чинників, серед яких «щільність населення, послаблення деяких обмежувальних заходів у соціальній сфері та галузі охорони здоров'я». На початку цього тижня індійська влада повідомила, що фіксує близько 370 тисяч нових зара-

жень коронавірусом та майже 4000 смертей щодня. Експерти стверджують, що фактичні дані можуть бути набагато вищими.

Хоча вакцинаційну кампанію успішно розгорнуто у багатьох країнах світу, у ВООЗ викликають занепокоєння ті варіанти коронавірусу, які швидше поширюються, спричинюють більшу кількість летальних випадків і виявляються стійкими до наявних вакцин. Вперше такий штам було виявлено в Китаї наприкінці 2019 року. А індійський варіант доповнив перелік уже відомих бразильської, британської та південноафриканської мутацій, які також класифікують як такі, що викликають занепокоєння.

Експерти висловлюють побоювання, що поширюючись, вірус шукатиме ідеальних умов і продовжуватиме мутувати. «Ми відстежуватимемо варіанти штамів, які викликають занепокоєння, і зробимо все можливе, щоб обмежити їхнє поширення», — запевнила Марія ван Керхов.



Скляний міст перетворився на пастку

НЕ РОЗГУБИВСЯ. На північному сході Китаю в місті Лунцзін турист прогулювався підвісним скляним мостом на висоті сто метрів. Але несподівано налетів різкий штормовий вітер, який зніс шматки скляного покриття мосту. Чоловік опинився в пастці, однак не втратив самоконтролю. Попри пориви вітру, швидкість яких сягала 150 кілометрів на годину, він міцно вхопився за перила і перебував у такому стані близько години. Про це повідомило видання The Guardian.

На порятунок туриста приїхали пожежники. Однак, як повідомляє інформаційне агентство Сінхуа, йому вдалося самотійно повернутися в безпечне місце з допомогою місцевого персоналу.

На фото, опублікованих у соціальних мережах, видно, як чоловік чіпляється за край мосту, з обох боків оточений провалами в скляній підлозі. Повідомляють, що турист не по-




Фото з сайту twimg.com

страждав, але його відвезли до лікарні для обстеження. На сьогодні він перебуває в стабільному емоційному й фізичному стані.

Тим часом гірський курорт Піянь, де розташовано міст, тимчасово закрили. Місцева влада ініціювала всебічну перевірку всіх місцевих визна-

чних пам'яток. Скляні мости — популярна туристична принада Китаю. Зараз у КНР налічується понад дві тисячі таких мостів.

В Австралії під слідчим ізолятором виявили потаємний тунель

ВТЕЧА. Підземний тунель завдовжки 20 метрів було виявлено під слідчим ізолятором для тимчасового утримання іммігрантів в австралійському місті Перт, що на заході країни. В ізоляторі перебуває понад 300 людей, серед яких шукачі притулку та злочинці, яким загрожує депортація. Імміграційна й прикордонна служби Австралії поки що ніяк не коментують цей інцидент, про який повідомили австралійські та американські масмедіа.

Глибина потаємного тунелю становить три метри. Вхід до нього розташовується в одній із кімнат житлового блока. Звідти тунель проходив під двома внутрішніми парканами до зовнішньої огорожі, після цього тягнувся під землею ще п'ять метрів від стін ізолятора. Нині частину утримуваних з ізолятора Перта перевели до інших закладів. Поки невідомо, хто стоїть за будівництвом тунелю і скільки осіб устигли ним вдало скористатися.



Фото з сайту telegraf.com

Вхід до тунелю розташовується в одній із кімнат житлового блока

Ліси планети самовідновлюються

ДОВКІЛЛЯ. За останні 20 років у всьому світі природним шляхом виросли лісові ділянки, загальна площа яких відповідає площі Франції, що становить майже 650 тисяч квадратних кілометрів. Про це свідчать останні дослідження, проведені командою Всесвітнього фонду природи (WWF). Відновлені лісові ділянки здатні поглинути близько 5,9 гігатонни вуглецю, що перевищує його річні викиди в США. Для свого дослідження експерти WWF використовували супутникові да-

ні і створили карту відновлених лісів.

Природне відновлення лісу передбачає, що цей процес відбувається за незначного втручання людини — підсадка дерев, видалення інвазивних рослин, відмежування домашньої худоби, або взагалі без нього. Представник WWF Вільям Болдуїн-Кантелло в розмові з BBC сказав, що природне відновлення лісів часто «дешевше і корисніше для біорозмаїття, ніж висаджування лісів». Проте він наголосив, що

це відновлення не варто сприймати як вихід із ситуації. «Щоб уникнути небезпечних кліматичних змін, ми маємо зупинити вирубування лісів», — наголосив еколог. За його словами, через такі дії на планеті зникає мільйони гектарів лісу щороку, і це значно більше, ніж вдається відновити.

Як свідчить дослідження, найоптимістичніші дані з природним відновленням лісів у Бразилії, де від 2000 року площа лісового покриву, що відродився, дорівнює площі Нідер-

ландів (понад 40 тисяч квадратних кілометрів). У мішаних лісах північної Монголії за останні 20 років відновилося 1,2 мільйона гектарів насаджень. Непогані результати показали Центральна Африка й Канада. Проте автори звіту наголошують, що попри позитивні показники, лісам у всьому світі загрожує значна небезпека. Наразі обсяги вирубування лісів на планеті такі масштабні, що заліснені площі мають зрости більш ніж удвічі, щоб досягти мінімального порога збереження.

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур'єр»